すこやかなおいしさ、日本から **紀文産業** KIBUN TRADING INC.



サニテーション 総合カタログ

SANITARY PRODUCTS CATALOG





















豊富な商品ラインナップの 中から厳選したご提案



お客様ニーズから産まれた オリジナル衛生商品 **P25** 38







グローバルクオリティの 衛生ブラシのご提案

P33

衛生設備・機材のご提案も

P43, 44

独創的な衛生機器のご提案

P46

P03-04 □ 紀文産業で実現する 安心・安全な食の現場

P05-06 □ 紀文産業 ユニフォーム 基本設計

P07-08 □ 安全と清潔を手軽に利用可能なサービス レンタルユニフォームサービス

P09 ■ ユニフォーム

P09-10 帝健

P11-14 住商モンブラン

P15-16 サーヴォ

P17-18 サンエス

Р19 ■ 頭巾インナーキャップ

P19-20 頭巾

P21 不織布製

P22 メッシュ・ポリエステル製

P23-24 エプロン

P25 不織布ウェア

P26 アームカバー

P27-28 手袋

P29-30 厨房用シューズ・長靴

P31 マスク・マット等

P33 ■ ブラシ

P33 ヒルブラシ

P34 スーパーハイジーンブラシ

P35 ヴァイカンブラシ(デンマーク製)

P36 高砂(日本製)

P37 ■ アクセサリー・クロス・スポンジ

P37-38 アクセサリー・クロス・スポンジ

P39 ■ 洗剤·薬剤

P39-40 洗剤·薬剤

Р41 ■ 衛生備品

P41 ラック類

P41 検査機器関連

P42 はかり・タイマー

P43 ■ 設備·機材

D/3-/5 設備・機材

P46 手指消毒器 スプレーターNS型

P46 アルコール自動噴霧器 スプレーターFS-IV型

P47 食品工場向け衛生用品専門店 衛生市場



紀文産業で実現する

安心・安全な長り携

衛生環境のご提案や維持のお手伝い、そのために必要なモノのご提供と

サポート。皆様と一緒に、衛生管理と品質管理の向上のために努力いたします!



異物混入対策は 万全ですか?

毛髪・塵埃・虫等の リスク管理されてますか?

細菌対策、カビ対策、 困ってませんか?

効果的な薬剤の使用や メンテナンスを行ってますか?

手指や現場の 正しい洗浄・消毒は できていますか?

現場や状況に達した 洗浄・薬剤をお使いですか?

衛生レベルを維持 しながらのコスト削減は お考えですか?

ユニフォームからシステムまで 見直しませんか?

より衛生的・ 効率的な工場に したくありませんか?

新築・増改築・補修工事等の ご計画はありますか?

こんなものがあったら いいな…と思った ことありませんか?

あきらめずに、 お声掛けくださいませんか?

異物·毛髮混入対策

- ●頭巾やユニフォームのご提案と 着用についてのアドバイス。
- ●生産ラインを始めとした 周囲の環境・備品・器具等の問題提起。
- ●作業前の身だしなみと衛生チェックに 必要な衛生関連商品選定のお手伝い。
- ●生産ラインにおける自動検査 (金属検出器·X線検査機等)装置のご提供。
- ●社員教育、セミナー等の支援。

ノロウィルス・ 食中毒対策

- ●効果的な対策用薬剤や、 発生時緊急対応用キットのご提案。
- ●予防を含めた、手洗いや衛生マニュアルのご提案。
- ●対策用マスクや手袋等細かな 資材消耗品まで、トータルサポート。

防虫·防鼠· 害虫・カビ対策

- ●捕虫器、殺菌器、防虫カーテン等の 衛生機器や設備のご提案。
- ●除菌剤、防カビ剤、害虫忌避剤、 食品添加物等、薬剤のご提供。
- ●モニタリングの推奨。(害虫獣の発生源や 侵入原因の特定~事故の発生を未然に防ぎます)
- ●特殊清掃、殺虫、害虫駆除のご提案。

衛生環境改善策

- ●工場の新築や増改築に伴う計画及び設計他。
- ●工場の床、壁等の補修工事。
- ●上下水道·產業水処理事業。/●空調設備事業。
- ●節水対策、水処理に関わる支援。
- ●検査室等の個別コンサルタント。
- ●HACCP、ISO22000、FSSC22000等導入支援。 各種認定、認証取得サポート。
- ●出退勤から製造、品質管理等多様な場面に 対応するシステムに関するご提案とサポート。

HACCP導入やFSSC22000の 取得はお考えですか?

HACCPシステムを理解し、実践できる人材の育成に、実務者養成講座やフォロー アップ研修会等をご紹介します。

当社は、NPO法人「HACCP実践研究会※」及び活動組織である「HACCP実践 研究会アソシエイツ」(HJA)のメンバー企業です。

確かな技術に裏づけされた独自のネットワークによるサポートシステムで、お客様の 立場から、よりよい衛生環境・最適な作業環境を実現いたします。

会員企業等詳細はホームページ(https//www.haccp.gr.jp)をご参照ください。



法人番号 17生都管法特第1648号 NPO 特定非営利活動法人 HACCP実践研究会

※HACCP実践研究会はNPO法人として、「日本から食品事故を無くす」ために 基本的でかつ国際的なシステムであるHACCPの普及を目的としています。





まずは紀文産業サニテーションチームにご相談ください

お問い合わせ

03-6891-2850

FAX 03-6891-2765


ウェブサイトでもご紹介!



http://www.k-sanitary.com

紀文産業 ユニフォーム 基本設計







〈耐洗ネームラベル〉 ※業務用洗濯にも対応

- 個人名の印刷や連番管理に最適です
- ●ご希望のフォント、サイズが選べます
- ●ユニフォームの誤使用や 紛失防止に最適です

- ●熱圧着タイプなので縫い付けは不要
- ●刺繍のように、糸のホツレや 文字痩せが起きません



〈衛生サポーター〉

- ●食品工場での使用を考えた 伸縮性のあるサポーター
- ●安全ピンが不要で 異物や落下物の心配なし
- ●文字が大きいので識別しやすい
- ●ご希望に応じた文字が入れられます
- ●個人名にも対応可能です





安全と清潔を手軽に利用可能なサービス

レンタルユニフォーム サービス

食品を取り扱う現場で、安全性や衛生レベルを向上させるなら、レンタルユニフォームサービスのご利用をおすすめします。

高い 衛生品質

- ●衛生的なユニフォームに統一
- ●専門クリーニング工場で清潔にクリーニング
- ●個人貸与で個人別の衛生度の見える化を実現

確実な運用・ 管理

- ●従業員の入退社時のユニフォーム管理の簡略化
- ●無駄な白衣の在庫の削減
- ●廃棄にかかる手間とコストの軽減

コストの平準化

- ●ユニフォームの購入費用が不要
- ●月間にかかるコストの安定化
- ●クリーニング費用の削減

レンタルユニフォームでよくある質問

A

- Q: 部署によって使用する白衣の種類や色を変えたいのですが…
- ▲: 部署別、男女別、職位別等で異なる品番・色でのレンタル対応が可能です。
- Q: サイズの大きい従業員がいるのですが…
- ▲: SSサイズ~6Lサイズ(品番により異なる)まで幅広いサイズを取扱いしております。
- Q:1人当たりの貸与枚数の変更は出来ますか?
- ▲:はい、可能です。作業担当ライン別に、貸与枚数の設定をすることも可能です。
- Q: 急な入社の対応は可能ですか?
- ▲:はい、可能です。人員の増減の際はスピーディに対応します。
- **○**: ファスナーの破損や生地の穴あきが発生した際は?
- ▲: 商品の交換または、修理対応で迅速に対応します。
- Q: 白衣上下は洗濯付きレンタル、頭巾は買取といったパターンも対応できますか?
- ▲: レンタル品と買取品の併用の運用も対応可能です。
 - お客様の方でご購入された防寒着や長白衣のクリーニングについても承っております。

レンタルユニフォームの管理・運用

▶バーコード管理システム

- 当社の全てのレンタルユニフォームには、個別番号を印字した バーコードラベルを貼付しております。商品情報、着用者情報、着用開始時期等を 個別にデータ管理することで、買取り白衣にありがちな、過剰な枚数の貸与や、 ユニフォームの紛失や盗難のトラブルを回避できます。
- 着用開始時期をデータ管理することで、契約のご更新の際のユニフォームの 入替えについても、スムーズに対応が可能です。

▶個人名ラベル管理

- ●当社のレンタルユニフォームには、お客様の要望に応じて、 氏名だけでなく所属部署やロッカーNo.などを印字した個人名ラベルを貼付して、 お貸出しをしております。ラベルのサイズと色についても、お客様のご要望に応じた 仕様で対応をさせて頂いており、大変ご好評をいただいております。
- ラベルは業務用洗濯対応の、剝がれにくい素材仕様となっておりますので ネームラベルを故意に剝がして、紛失となることがありません。



▶入退計の処理

- ●運用開始時に、入退社情報記入用のフォーマットをお渡しいたします。 入社時→入社される方の、氏名・白衣サイズ・貸与枚数等の情報を送信。 退社時→退社される方の退社時期をお知らせください。 ※ご連絡は、メールでもFAXでも承っております。
- ●新規配布ユニフォームについては、弊社倉庫にてユーザー様の仕様に 仕上げたのちに、宅配便にご指定先に発送いたします。
- ●ご返却ユニフォームについては、担当クリーニング工場経由、 お客様から直接宅配便でご返却、どちらでも受け入れ可能です。

▶交換のご依頼

- サイズが合わなくなってしまった、作業中に誤って白衣を破ってしまった、 汚れがひどくなった、等の原因で着用継続が難しいユニフォームが発生時は 入退社情報記入用のフォーマットにてご連絡ください。
- ■繁忙期のみの短期間のレンタル、クリーニング無のレンタル、 別注仕様のユニフォームを使用したレンタル等、同業の大手レンタル会社様では 対応の難しい、小回りを利かせたサービスのご提供が可能です。

ユニフォーム(帝健)
















素 材:ポリエステル100%

フード部分は3か所の アジャスター付き

どんなサイズにもぴったりとフィットしてすき間を無くす

3080 ベーシック上着・パンツ

 \forall \forall \forall \exists $S \cdot M \cdot L \cdot 2L \cdot 3L \cdot 4L \cdot 5L \cdot 6L$

カ ラ ー : 白・ブルー

素 材:ポリエステル100%

ハードな職場に対応する 高耐久ユニフォーム

※背中部分にストレッチ生地を使用











4000 低温環境向け上着・パンツ

サイズ: S・M・L・2L・3L・4L・5L・6L

カ ラ ー : ブルー

素 材:ポリエステル100%

冷気を通しにくい裏地付き



サイズ:S・M・L・2L・3L・4L・5L・6L

カ ラ ー : 白・ブルー

素 材:ポリエステル100%

保温性の高い裏地付き

■ ユニフォーム (住商モンブラン)

















■ ユニフォーム (住商モンブラン)

















素 材:ポリエステル100%

KT8701 ジャンパー(長袖)

サイズ: $S \cdot M \cdot L \cdot LL \cdot 3L \cdot 4L$ カ ラ ー : ネイビー

素 材:ポリエステル65%綿35%



KT7701 ノータック+ 両脇ゴム パンツ

サイズ:S・M・L LL·3L·4L カ ラ ー : ネイビー

素 材:ポリエステル65% 綿35%

ユニフォーム(サーヴォ)









VP-696-K1/VP-696-H1 ホッピングパンツ

 $サ イズ:SS \cdot S \cdot M \cdot L$ 2L · 3L · 4L 5L · 6L

カ ラ ー:白・サックス・グリーン

材 : ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%



(VP)FJPU1805-A9 VP-396-K1/VP-396-H1 長袖ジャンパー

+ +2L · 3L · 4L

5L · 6L カ ラ ー:白・サックス・グリーン

素 材:ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%







CD633/CD623/CD628/CD657/CD-694-K3 ホッピングパンツ

サイズ: $SS \cdot S \cdot M \cdot L \cdot 2L \cdot 3L \cdot 4L \cdot 5L \cdot 6L$

カ ラ ー:白・サックス・グリーン

素 材:ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%

ユニフォーム(サンエス)



WA11721/WA21721 ポケットレス長袖ブルゾン

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L カ ラ ー:6シルバー×ワインレッド/4ブルー×シルバー

3 ネイビー×シルバー

: WA11721(ポリエステル80%・綿20%)

素 材 WA21721(ポリエステル90%・綿10%)



WA11724/WA21724 ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L カ ラ ー:6シルバー/4ブルー/3ネイビー

素 材:WA11724(ポリエステル80%・綿20%) WA21724(ポリエステル90%・綿10%)

BO8001

冷凍冷蔵倉庫用防寒コート

サイズ: M・L・LL・3L・4L カ ラ ー:4 ブルー/30 オレンジ

入数:5枚/袋

素 材:表ポリエステル99%

複合繊維(ポリエステル)1% 裏 起毛トリコット/中綿 シンサレート

仕 様:反射パイピング・フード付き

BO8006

冷凍冷蔵倉庫用防寒パンツ

サイズ: M・L・LL・3L・4L カ ラ ー:4 ブルー/30 オレンジ

素 材:表ポリエステル99%

複合繊維(ポリエステル)1% 裏 起毛トリコット/中綿 シンサレート





サイズ: $M \cdot L \cdot LL \cdot 3L \cdot 4L$

カ ラ ー:4 ブルー 入数:5枚/袋

材 : 表 ポリエステル99%/複合繊維(ポリエステル)1%

裏 起毛トリコット/中綿 シンサレート

仕 様:アジャストメントダブルカフス/右脇ポケット内マジック入れ

左腕ペン入れ 立体裁断

BO8005 冷凍冷蔵倉庫用防寒パンツ

サイズ: $M \cdot L \cdot LL \cdot 3L \cdot 4L$

カ ラ ー:4 ブルー 入数:5枚/袋

材 : 表 ポリエステル99%/複合繊維(ポリエステル)1%

裏 起毛トリコット/中綿 シンサレート 様 : ハイウエスト仕様/サスペンダー付き

膝、ヒップ補強布付き 立体裁断



頭巾

RA-15 吸汗速乾頭巾









サイズ:S・F・LL カラー:白・ブルー・グリーン 入数:5枚/袋

素 材:ポリエステル100% 仕 様:マスク止付

- 吸汗発散機能に優れた 高機能素材を使用。
- ●生地の内側に凹凸を持たせることで、 肌に触れる面積を極力減らし、べたつきや 熱のこもりを起きにくくしています。
- ●ツバ芯とマスク止めには、 堅牢度の高いシリコン素材を使用。





RA-2 ツバ付き吸汗速乾頭巾







サ イ ズ:S・F・LL カ ラ ー:白・ブルー・グリーン ピンク・イエロー

ピンク・イエロー 、数 :5枚/袋

素 材:ポリエステル100% 仕様:マスク止付





●吸汗発散機能に優れたニット素材を使用。 ●生地の堅牢度も高く、業務用クリーニングの耐久性にも優れています。

●顔回りには、フィット感の良い伸縮ニットを使用。 ●ツバ芯とマスク止めには、堅牢度の高いシリコン素材を使用。



DC-500(A9/K1/H1)クールフード頭巾

※前部留め スナップボタン



サイズ:S・M・L・LL

仕 様:マスク止付

カ ラ ー : 白・グリーン・ブルー

複合繊維

素 材:ポリエステル60%・綿34%

複合繊維(ソフィスタ)5%

(ポリエステル/ナイロン)1%





DC5240/DC5241/DC5242 クールフード頭巾

※前部留め マジックテープ



サ イ ズ:S・M・L・LL カ ラ ー:白・グリーン・ブルー 素 材:ポリエステル60%・綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5%

複合繊維 (ポリエステル/ナイロン)1%

仕 様:マスク止付



9-1541/9-1542/9-1543/9-1544/9-1545/9-1549 頭巾帽子









サ イ ズ :S・フリー・LL カ ラ ー :白・ブルー・ グリーン・イエロー ネイビー

素 材:ポリエステル100% 仕様:マスク止付

インナーキャップ(不織布製)

モブキャップ



サイズ:フリ-

カ ラ ー : ホワイト・ピンク・ブルー・ブラック・グリーン

入数:100枚×10袋/ケース素材:ポリプロピレン不織布

メディカルキャップ21



サイズ:フリー

カ ラ ー : ホワイト・ブルー・ピンク・グリーン

入 数:100枚×10袋/ケース 素 材:ポリプロピレン不織布

帯電帽つば無



サイズ: フリー カラー: ホワイト・ブルー 入数: 50枚×20袋

仕 様:帯電仕様



サイズ・カラー : ホワイト M・L・LL・3L

ブルー M・L・LL

入 数:20枚×10袋仕 様:帯電仕様/耳部・天井部メッシュ

フィットインナーFHI-710



サイズ:SS・S・M・L

バンドカラー : ホワイト・グリーン・ピンク・ブルー

入 数:20枚×10袋

素 材:メルトブロー不織布・スパンボンド不織布・ニットベルト

仕様 : 帯電仕様/洗濯可能(10回程度)※SSサイズはホワイト・ブルーのみ

フィットインナーFHI-715



サイズ:SS・S・M・L

バンドカラー : ホワイト・グリーン・ピンク・ブルー

入 数:20枚×10袋

素 材:メルトブロー不織布・スパンボンド不織布・ニットベルト

仕 様:帯電仕様/洗濯可能(10回程度)/耳出し仕様

※SSサイズはホワイト・ブルーのみ

【インナーキャップ(メッシュ・ポリエステル製)

KB-401



サイズ:S・M・L・LL 入数:5枚/袋 素材:ナイロントリコット

KB-411



サイズ:M(フリー) 入 数:5枚/袋

素 材:伸縮メッシュ(ナイロン90%+ロイカ10%)

HS-300



サ イ ズ : レギュラー・Lサイズ 入 数 : 20袋×10箱 素 材 : ナイロントリコットメッシュ

HB-105C



 サイズ:S・M・L・LL

 入数:5枚/袋

 素材:メッシュ伸縮素材

 仕様:メガネ通し付/かぶりタイプ

HS-303(袋型)/HS-304(筒型)



サイズ: フリーカラー: ホワイトのみ入数: 50枚×6箱素材: ニット

HS-305



サイズ: フリー カラー: ホワイトのみ 入数: 20枚×10箱

仕 様:ヘアバンド部マジックテープ止め (サイズ調整可能)

10回程度)/耳出し仕様 (サイズ調整可

衛生資材(エプロン)



レッジェーロンE-50 打ち抜きエプロン

サイズ:S・M・L

カ ラ ー : ホワイト・ピンク・ブルー・イエロー・グリーン

入 数:1枚×30枚/ケース 素 材:ウレタンシート

仕 様:繰り返し使用可能



タフライトソフト胸付前掛

サイズ:SS・S・M・L

カ ラ ー : ホワイト・ピンク・ミント・スカイ

入 数:1枚×40枚

素 材:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)

仕 様:共紐130cm2本同梱

高周波ウェルダー加工

ネオフレッシュ前掛#100

サイズ:M・L・LL

カ ラ ー : ホワイト・ピンク・ミント・スカイ

入 数:1枚×40袋

素 材:表面=ポリウレタンコーティング(抗菌・防汚加工)

裏面=210D ナイロン

仕 様:ポリウレタンフィルム紐130cm2本同梱

高周波ウェルダー加工



マイティクロスエプロン胸当て

サイズ:S・M・L・LL

カ ラ ー : ホワイト・グリーン・ピンク・ブルー

イエロー・ベージュ・ブラック

素 材:ナイロン(表面にポリウレタン加工)

仕 様:防水・耐薬品・耐熱仕様

たすき掛け・首掛けの2タイプ展開



袖付PEエプロン

サ イ ズ : フリー(95×113cm) XL(95×128cm)

XXL(95×143cm)

カ ラ ー : ライトブルー

入 数:50枚×4箱/ケース

素 材:ポリエチレン


仕 様:袖口ゴム仕様



サイズ:M(70×110cm)

素 材:ポリエチレン

仕 様:厚み60μ



■ 衛生資材(不織布ウェア)



見学者用不織布白衣(マジックテープ付)

+ +

カ ラ ー:白のみ

入 数:50枚×2箱/ケース 素 材:ポリプロピレン不織布

仕 様:袖口ゴム入り・前マジックテープ止め

※前ジッパータイプ・袖口フライス仕様も展開あり



不織布シューズカバー

サ イ ズ : フリー

入 数:100枚×10袋/ケース

素 材:ポリプロピレン不織布 仕 様:靴底滑り止め付



不織布つなぎINT-TF60

サイズ:L・XL(LL)・XXL(3L)

入 数:50着/ケース

材 : ポリプロピレン不織布

ナイロン・ポリエステル 様:袖口・裾口フライス

(板ゴム)仕様



見学者セット

セット内容: 不織布白衣+キャップ+マスク

白衣サイズ : M・ L・ LL 出荷ロット:100セット単位

仕 様:白衣前マジックテープ止め

耳掛けマスク



不織布つなぎ服INT-TF28

入 数 100着/ケース

素 材:ポリプロピレン不織布(目付28g/m)

ゴム・プラスチック

仕 様:袖口・裾口ゴム/フード付・ポケット無し



裾用簡易バンド

サ イ ズ : フリー

カ ラ ー : ブルーのみ 入 数:20本/箱

素 材:ナイロン+ゴム

■衛生資材(アームカバー)

ネオPE腕カバー



サ イ ズ : フリー

カ ラ ー:透明・ブルー・ピンク 入 数:10枚×10束×20袋 素 材:ポリエチレン

HSディスポアームカバー



サ イ ズ : フリー

カ ラ ー : 乳白・ピンク・ブルー 入 数:50枚×32袋/ケース 素 材:ポリエチレン

ポリエチレン腕カバーA-5



サ イ ズ : フリー(全長約41cm) カ ラ ー : ナチュラル・ブルー 入 数:12双×20袋 素 材:ポリエチレン

ナイロンタフタアームカバー



サ イ ズ : フリーサイズ(全長36cm×幅19cm)

カ ラ ー : ホワイト・ブルー・ピンク 入 数:12双×10ダース

素材:ナイロン 仕 様:透湿度

パイピングサポーター



サ イ ズ : フリー(全長24cm)

カ ラ ー : ブルー 入 数:10枚(5双)/袋

素 材:ポリエステル(リブ生地)

衛生アームバンド



サイズ:大(約130×20mm) 小(約120×20mm) カ ラ ー : ブルー・イエロー

入 数:10本/袋 素 材:レーヨンゴム

※サイズ違い特注対応可能

衛生資材(手袋)

ニトリルザウルス



サイズ:M・L・LL カ ラ ー : ブルーのみ 入 数:100枚×10箱 材 : ニトリルゴム 様:食品衛生法適合 No.910ニトリル薄手



サイズ:S・M・L カ ラ ー : ホワイト・ブルー・ピンク 入 数:10双×24袋/ケース 素材:ニトリル

※個包装タイプもあり。

No.902食肉加工用ニトリル



サイズ・カラー : ホワイト S・M・ML・L ブルーS・M・ML 入 数:20双×10袋/ケース

素材:ニトリル 仕 様:裏毛なし

スペクトラガードHG-750



入 数:10双×20袋 材 : スペクトラ™繊維・ガラス繊維 ナイロン・ポリウレタン

様 : 超薄手タイプ(15G)

耐切創

スペクトラガードHG-77



 \forall \forall \vec{x} : $S \cdot M \cdot L \cdot LL$ 入 数:10双×20袋 材 : スペクトラ™繊維・ガラス繊維

ナイロン・ポリウレタン

仕 様:超薄手タイプ(13G)

耐切創

スペクトラガードHG-70



サイズ:SS·S·M·L·LL

入 数:10双×20袋

素 材:表=スペクトラ™繊維・ガラス繊維 ポリエステル・ガラス繊維・金属糸

裏=綿

仕 様:薄手タイプ(10G)

耐切創

#900スターフィールド手袋

全面エンボス加工



 \forall \forall \vec{x} : $SS \cdot S \cdot M \cdot L \cdot LL$ カ ラ ー : ブルーのみ

入 数:50枚×10箱/ケース 素 材:ニトリルゴム

仕 様:全長30cmのロングタイプ

No.380ニトリル薄手 腕カバー付き No.390ニトリル中厚手 腕カバー付き



サイズ:S・M・L カ ラ ー : ブルーのみ 入 数:60双/ケース 材 : 手袋=ニトリル 腕カバー=ポリエチレン

仕 様:全長65cm




サイズ:M・L カ ラ ー : ブルーのみ 入 数:60双/ケース 材 : 手袋=ニトリル 腕カバー=ポリエチレン

仕 様:全長65cm

Oスペクトラ™繊維とは。

スペクトラ™は米国ハネウェル社の開発した新素材で、優れた「強度」と「耐切創性」を持ち、 さらに水や紫外線、薬品に対する耐性を強化した物です。 アトム株式会社では、このスペクトラ™ガード糸を独自に開発。 軽量でしなやかな着用感の手袋を実現し、食品加工分野等への対応を実現しました。

*スペクトラ糸構造



極寒ソフトロング55cm



サイズ:M・L・LL 入 数:50双/ケース

材:表=ニトリルゴム 裏=綿100%

仕 様:全長55cm 袖口部幅広ゴム入入り

27

ネオイーグル 213



サ イ ズ : S・M・L・LL(全長30cm)

カ ラ ー : ブルー

入 数:5双×24袋 材 : 表=ニトリルゴム 裏=綿・ポリエステル

仕 様:-20℃でも柔らかい耐寒ゴム

フジスーパー ニトリルグローブ



※厚み違いも取り扱いあり。

サイズ: $SS \cdot S \cdot M \cdot L$ カ ラ ー : ホワイト・ブルー・黒 入 数:100枚×30箱 素 材:ニトリルゴム(裏地なし) サイズ:S・M・L

手首カラー : S=白/M=緑/L=ピンク 入 数:10双×24袋/ケース

A-219インナーピタハンド

素 材:ナイロン100% 仕 様:薄手タイプ(13G) 滑り止めなし

プラスチック手袋NEXT



サイズ:S・M・L

カ ラ ー : ナチュラル・ブルー

入 数:100枚×20箱

素 材:塩化ビニル(食品に使用可) 仕 様:ポジティブリスト制度適合

粉無し・粉付き展開あり

フジスーパーポリグローブ



※箱入りタイプも展開あり。

サイズ: $SS \cdot S \cdot M \cdot L$ カ ラ ー:半透明・ブルー 入 数:100枚×60袋/ケース 素 材:ポリエチレン 仕 様:外エンボス加工

■衛生資材(厨房用シューズ・長靴)

シェフメイトα-100



カ ラ ー:白・黒・ピンク・スカイ・ミント

サイズ展開: 白・黒=21.0~28.0、29.0、30.0、31.0cm ピンク・ミント・スカイ=22.0~28.0、29.0、30.0cm

材 質:甲材=人工皮革/靴底=EVA・合成ゴム 仕 様:先芯なし/インソール入り/3E/耐滑底

シェフメイトα-300



カ ラ ー:白・黒

サイズ展開 : 22.0~28.0、29.0㎝

材 質:甲材=人工皮革/靴底=EVA・合成ゴム

先芯=樹脂

仕 様: 先芯入り/インソール入り/3E/耐滑底

ハイパーV#5000



カ ラ ー : 白・黒・ブルー・ピンク サイズ展開 : 21.5~28.0、29.0、30.0cm

材 質:甲材=合成皮革/靴底=ハイパーVソール(ゴム)

仕 様:先芯なし/耐油・耐滑

ハイパーV5100



カ ラ ー:白・黒

サイズ展開 : 21.5~28.0、29.0、30.0㎝

材 質:甲材=合成皮革/靴底=ハイパーVソール(ゴム)

先芯=樹脂

ゾナG5



カ ラ ー:白・ピンク・ミント

サイズ展開 : 白=22.5~27.0、28.0、29.0、30.0cm

ピンク・ミント=22.5~27.0、28.0、29.0cm

全 長:30.0㎝(26.0㎝の場合)

材 質:PVC

仕 様 耐滑/耐油/カップインソール

G5カバー付き



カ ラ ー:白のみ

サイズ 22.5~27.0、28.0、29.0、30.0cm

全 長:42.0cm(カバー部13.0cm含む)26.0cmの場合

材 質:PVC

仕 様:耐滑・耐油/カップインソール

粉ハイパーV#5740



カ ラ ー:白

サイズ展開 : 21.5~28.0、29.0、30.0㎝

材 質:甲材=合成皮革/靴底=ハイパーVソール(ゴム)

仕 様:先芯なし/乾いた粉で滑りにくい仕様

粉ハイパーV#5741



カ ラ ー:白

サイズ展開 : 21.5~28.0、29.0、30.0㎝

材 質:甲材=合成皮革/靴底=ハイパーVソール(ゴム)

先芯=樹脂

仕 様:先芯入り/乾いた粉で滑りにくい仕様

ゾナセーフティ S-01



カ ラ ー:白・黒

サイズ展開: 22.5~27.0、28.0、29.0、30.0 cm 材 質:甲材・靴底=PVC/先芯=鋼鉄 仕 様:先芯入り/インソール入り/3E/耐油

防寒耐油長靴ゾナウォーマーⅢ



カ ラ ー:白・黒

サイズ:23.0/24.0/25.0/26.0/27.0/28.0㎝(1㎝刻み)

材 質:甲材・底剤=PVC

仕 様:5mm厚吸温発熱裏地/インソール付

先芯なし

ハイパーV#4000



カ ラ ー:白

サイズ展開 : 22.5~27.0、28.0、29.0㎝

材 質:甲材=塩化ビニール

靴底=ハイパーVソール(ゴム)

仕 様:先芯なし/耐油・耐滑

ハイパーV#4500



カ ラ ー:白

サイズ展開 : 22.5~27.0、28.0、29.0㎝

材 質:甲材=塩化ビニール

靴底=ハイパーVソール(ゴム)

先芯=鉄芯

仕 様:先芯あり/耐油・耐滑

■衛生資材(マスク・マット等)



フジソフトサージカルマスク

サ イ ズ : フリー(175×95mm)

カ ラ ー : ホワイト・ブルー・ピンク・ブラック

入 数:50枚×60箱/ケース

素 材:本体=ポリプロピレン不織布(メルトブロー)

ノーズピース=樹脂・耳紐部=ポリウレタン(平ゴム)

仕 様: JIS T9001 クラスI承認/3層マスク

※頭掛けタイプもあり(カラー:ホワイトのみ)



呼吸がラクマスク(2層)

サ イ ズ : フリー(175×95mm)

カ ラ ー : ホワイト・グリーン・ピンク・ブルー

入 数:100枚×30箱/ケース

素 材:本体=ポリプロピレン不織布(スパンボンド)

ノーズワイヤー=樹脂・耳紐=ポリウレタン

仕 様:耳掛け・頭掛けの2タイプ展開

※ワイドタイプ (210×95mm)も展開あり



衛生マスク

サ イ ズ : フリー(175×95mm)

カ ラ ー : ホワイトのみ

入 数:100枚×30箱/ケース

素 材:本体=ポリプロピレン不織布(スパンボンド)

ノーズワイヤー=樹脂・耳紐部=ポリエステル+ポリウレタン

仕 様:不織布目付違いあり

EJ2-2020…不織布目付20g2層 耳掛け EJ2-2525…不織布目付25g2層 耳掛け

HJ2-2020…不織布目付20g2層 頭掛け HJ2-2525…不織布目付25g2層 頭掛け



斜めカット仕様粘着テープ

サイズ:160mm幅(No.757)

100mm幅 (No.758) 80mm幅 (No.746)

入 数:160㎜幅100本/ケース

100mm幅 140本/ケース

80㎜幅 144本/ケース

ステップマット



 サイズ:
 カラー:
 仕様:

 600×900mm
 青
 弱粘着

 青・白・緑 普通粘着
 強粘着

 600×1200mm
 青・白
 普通粘着

入 数:30枚積層×8シート/箱

※別売りでアンダーマットも展開あり。



クリーンヘラ

●材質:シリコンゴム(耐熱200℃)

| タイプ | サイズ(長さ×幅) | カラー |
|-----------|-------------|-----------|
| クリーンヘラ大 | 390×130mm | 白・青・赤・緑 |
| クリーンヘラL | 210×120mm | 白・青・赤・緑 |
| クリーンヘラS | 200×90mm | 白・青・赤・緑 |
| クリーンヘラ小 | 260×55mm | 白・青・赤・緑 |
| スクレーパーL | 390×85mm | 白・青・赤・緑 |
| スクレーパーミニ | 250×30mm | 白・青・赤・ピンク |
| ウルトラロングヘラ | 600×150mm | 白・赤・青・緑 |
| ウルトラロングヘラ | 800×150mm | 白・赤・青・緑 |
| ウルトラロングヘラ | 1,000×150mm | 白・赤・青・緑 |
| ウルトラロングヘラ | 1,200×150mm | 白・赤・青・緑 |
| ウルトラロングヘラ | 1,500×150mm | 白・赤・青・緑 |
| | | |

|
 |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |







hillbrush

1922年設立された英国最大のクリーニングツールメーカー

「hillbrush (ヒルブラシ) 」

約3,000種に及ぶ製品を世界90カ国以上に供給しております。

紀文産業はヒルブラシ社製品の日本国内における総代理店を務めさせて頂いております。

エポキシレジンを使用した独自の製造技術や様々な衛生管理に特化した英国自社

工場で生産された素晴らしいクリーニングツールをぜひお試しください。

| スーパーハイジーンブラシ

ディッシュブラシ オーバル



線 径:0.4mm 毛 丈:20mm

カ ラ ー:青・緑・赤・黄・白 サ イ ズ:270mm×65mm

素 材:ナイロン 重 量:52g

フレックスブラシ



線 径:0.35mm 毛 丈:25mm

カ ラ ー:青・緑・赤・黄・白 サ イ ズ:190mm×70mm

素 材:ポリエステル 重 量:110g

カッターブラシ



毛 丈:45mm カラー:青・白 サイズ:490mm×10mm 素 材:ポリエステル 重 量:150g

線 径:0.5mm

ユーティリティブラシ ロングハ



線 径:0.5mm 毛 丈:15mm

カラー:青・緑・赤・黄・白

サイズ: 200mm×12mm 素 材:ポリエステル 重 量: 28g

ロングハンドルブラシ



線 径:0.5mm 毛 丈:38mm

カラー:青・緑・赤・黄・白

サイズ: 400mm×45mm 素 材:ポリエステル 重 量: 185g

ネイルブラシ



線 径: 0.35mm 毛 丈: 13mm/9mm サイズ: 95mm×47mm 素 材: ポリエステル 重 量: 60g

金属探知仕様 ユニバーサルブラシ



線 径:0.6mm 毛 丈:25mm サイズ:295mm×25mm

素 材:ポリエステル 重 量:80g

並属体型は体 ロンプハンドルブブブ



線 径:0.6mm 毛 丈:35mm サイズ:400mm×50mm 素 材:ポリエステル

重 量:215g

金属探知仕様 ロングハンドルブラシ 金属探知仕様 ボトルブラシ



線 径:0.6mm 毛 丈:20mm

サイズ: 300mm×Φ60mm 素 材:ポリエステル 重 量:55g

■ ヴァイカンブラシ(デンマーク製)

ハンドブラシ(ハード) 3588



線 径:0.35mm 毛 丈:25mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サ イ ズ : 170mm×55mm×45mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

ソフトディッシュブラシ 4287

重 量:110g

丸型ハンドブラシ 3885



線 径:0.5mm 毛 丈:45mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:90mm×120mm/Φ110mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:238g

ショートハンドルブラシ 4192



線 径:0.5mm 毛 丈:36mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:250mm×70mm×60mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:200g

パイプクリーナーΦ35m 5377



線 径:0.35mm 毛 丈:25mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:275mm×25mm×35mm 材 : ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:50g



線 径:0.35mm 毛 丈:25mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ: Φ35mm×150mm/500mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:75g

スモールハンドルブラシ 4195



線 径:0.5mm 毛 丈:32mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:290mm×20mm×48mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:95g

ダストパン 5660



カラー:青・緑・赤・黄・白 紫・オレンジ・ピンク

サイズ:330mm×295mm×55mm 素 材:ポリプロピレン

重 量:300g

ソフトフロアブルーム 3104



線 径:0.5mm/0.35mm

毛 丈:75mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:290mm×20mm×48mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:310g

ハードデッキブラシ 7041



線 径:0.5mm

毛 丈:25mm カラー:青・緑・赤・黄・白

サイズ: 275mm×65mm×100mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:385g

高砂(日本製)

HPハンドブラシL (ソフト)



線 径:0.4mm 毛 丈:35mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 ピンク・薄緑・薄青

サイズ:190mm×50mm×50mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:150g

HPハードユーティリティブラシ



線 径:0.6mm 毛 丈:15mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:210mm×13mm×40mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:30g

HPベーカリーブラシソフト



線 径:0.6mm 毛 丈:50mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:350mm×35mm×110mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:170g

HP自在ほうき



線 径:幅30cm/40cm 丈: 0.2mm/0.4mm カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:30mm×1370mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:440g/490g

HPディッシュブラシ ワイド



線 径:0.4mm 毛 丈:20mm

カラー:青・緑・赤・黄・白 サイズ:290mm×45mm×40mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:82g

HP耐熱スキマブラシ



線 径:0.5mm 毛 丈:13mm

サイズ:215mm×16mm×20mm

耐熱温度:200℃ 重 量:55g

HPMハンド磁性ブラシL



線 径:0.6mm 毛 丈:30mm

カラー:青・緑・赤・黄 サイズ:190mm×50mm×50mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:165g

HPMロングハンドル磁性ブラシ



線 径:0.6mm 毛 丈:40mm

カラー:青・緑・赤・黄 サイズ:435mm×45mm×70mm

素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:250g

HPMディッシュ磁性ブラシスリム



線 径:0.6mm 毛 丈:25mm

カラー:青・緑・赤・黄 サイズ:290mm×22mm×45mm 素 材:ポリプロピレン/ポリエステル

重 量:60g

■ アクセサリー・クロス・スポンジ



ステンレスクリップボード

サイズ: A4・B4・A3 クリップタイプ :縦・横 素 材:SUS304

仕 様:SUSボールチェーン・ワイヤー


ボールペン取付 追加加工可能。



ネックストラップ

さ:45cm・60cm カラー:白・赤・青・緑 素 材:抗菌PVC

様 : ボールペンに取付加工可能



仕 様:回転繰り出しタイプ

インクカラー : ブラック

素 材: ステンレスSUS304

様:加圧式(濡れた紙にも使用可能) ※仕様違いで伸縮タイプも展開あり



体毛落下防止用 手首フライス

サ イ ズ : フリー(85×145mm)

カ ラ ー : ホワイト・ブルー・グリーン・ピンク

イエロー・ブラック・レッド・ネイビー・グレー

入 数:25枚×4束/袋



サ イ ズ : フリー(105×145mm)

カ ラ ー : ホワイト・グリーン・ピンク・ブルー・ブラック

入 数:25枚×4束/袋



衛生サポーター

サイズ:大(140×80mm)

レギュラー(120×80mm) 最小受注 : 10枚

ロット

素 材:ポリエステル・ポリウレタン・天然ゴム

基本色:赤・オレンジ・黄・緑・紺・青・水色・C30

ピンク・ワイン・グレー・黒・明るい緑

明るい赤・レモン・黄緑・白

仕 様:安全ピン・マジックテープ不使用。

お好きな色・文字にて作成可能なので、

お気軽に希望内容をお問い合わせください。

カウンタークロス2U



サイズ:350×600mm

カ ラ ー:白・グリーン・ブルー

ピンク・イエロー 入 数:100枚×9袋(900枚)

※他サイズ・厚み違いもございますので、

お問い合わせください。



サイズ:300×400mm

カラー:白

入 数:100枚×18袋(1800枚)

素 材:レーヨン90% ポリプロピレン10%

ノーバインダーレーヨン不織布 4つ折 ワイピングクロス パルパー PR30



サイズ:265×400mm

カ ラ ー:白

入 数:300枚×4ロール 素 材 パルプ100%

> ※他仕様の商品もございますので、 お問い合わせください。

日東紡 業務用ふきん



サイズ:420×710mm

ラインカラー : ホワイト・レッド

イエロー・グリーン

数 : 10枚×30袋/ケース 材:綿65%+レーヨン35%

三方縫い仕上げ

アルコティッシュ




シートサイズ : 210×200mm 材 料:原紙=不織布

液 : エタノール70%(食品添加物)

+精製水30%

入 数:50枚×50個ケース

SUS 掛け名人



サ イ ズ : 粘着ローラー掛けミニ

153×200mm

粘着ローラー掛け3本掛け

160×620mm

掃除用具掛け 7本 160×900mm

材 質:SUS304

付属品:取付用ビス

サニタリースポンジ 表生地/裏生地



サイズ:80×150×厚み35mm

カ ラ ー : ホワイト・レッド・ブルー

イエロー・グリーン

数 :10個/袋×12袋

材 :生地=ポリエステル

仕 様:表生地=ざらざら

裏生地=つるつる

衛生カラータワシ



サ イ ズ:S(100×80×厚み40mm) M(150×90×厚み50mm)

L(160×100×厚み50mm) カ ラ ー : オレンジ・ブルー

入 数:100個

材 質:毛=ポリプロピレン(Φ 0.5mm) 芯=ステンレス

NEWカラータワシ



サイズ:150×100×55mm ※小サイズも展開あり。

カ ラ ー : ブルー・レッド

グリーン・イエロー

入 数:8個×16パック/ケース

材 質:毛=ポリプロピレン(Φ 0.5mm)

芯=亜鉛

洗剤・薬剤

エアムースガンAMG-PH (弱アルカリ/弱酸性対応)



サイズ: W130×D290×H240mm

ノ ズ ル:2種付き タンク容量 : 1L 使用温度 : 0~50℃

※別途コンプレッサーをご準備下さい。

エアムースガンCD-AMG-W (中性洗剤)



サイズ:W120×D295×H260mm

広角ノズル : 2種付き タンク容量 : 1L

使用温度 : 10~50℃

※別途コンプレッサーをご準備下さい。

水流式 ベビーフォーマー



サイズ:L350×W145×H220mm

タンク容量 : 1.4L 材 質:ポリエチレン

仕 様:水圧式手持ち型泡洗浄

コンプレッサー不要で使用可能 ※ホースはお客様にてご用意下さい。

サニクロール12% (G-7)



容 量:20kg 入 数:20kg(BIB)

様 : 食品添加物・アルカリ性

※酸性の製品と混合・併用 しないでください。

アデカバイオサイドス



容 量:5kg・20kg 入 数:5kg×2本/20kg×1本

仕 様:アルカリ性

アルボースうがい薬CPN



容 量:800ml·3L·10L·18L

数:800ml×12本/3L×4本 10L×2本/18L×1本

様 :指定医薬部外品

サニプラン フォーミング 洗浄剤CL



量 : 20kg 入 数 : 20kg/ポリ容器


洗浄剤LA

容 量:20kg

入 数:20kg/ポリ容器 様 : アルカリ性 泡洗浄用 仕 様 : アルカリ性 泡洗浄用

アルミ対応可

サニプラン フォーミング ケミファインクイックすすぎ マイソフトコンク(中性洗剤)





容 量:1kg(パウチ) 入 数:1kg(パウチ)×6袋

5L×4本の

希釈ボトル有(別売) 仕 様:アルカリ性 泡洗浄用

容

入 数:1kg×4袋 様 :中性洗剤

5倍希釈使用

量 : 1kg

アルボース石鹸液 i G-N



容 量:500g(パウチ)・1kg(パウチ)

4kg · 18kg · 20kg

入数付:500g×30個/1kg×18個 4kg×4本/18kg×1缶

20kg×1個

ラトナール67

仕 様:濃縮タイプ/希釈倍率:7~10倍

アルコール HS-75E



容 量:15kg

仕 様:pH7.6~8.8

危険物扱い 食品添加物

クリーンコール75



容 量:15kg

除菌剤入り汚物処理キット アルタンノロエース

仕 様:pH5.5~7.0

危険物扱い 食品添加物

アルミ対応不可

ニイタカ除菌中性洗剤E 蛋白質洗浄剤L(ジェル) 薬用ハンドソープA-8

ポビドンハンドウォッシュ



量:5kg・20kg 数:5kg×3本

20kg×1本(BIB) 仕 様:中性洗剤



容 量:5.5kg 入 数:5.5kg×3本

仕 様:タンパク質汚れの 除去に使用



布ベルトや網ベルトの 洗浄に便利



医薬部外品

容 量:5kg・500g 数:5kg×3本

500g×4袋 仕 様:希釈ボトル別売り 弱アルカリ性



量:5L·500ml 数 : 5L×2本

500ml×12本 様 : 弱酸性・指定 医薬部外品

ラトナール67

容 量:18kg

仕 様:pH3.4~4.6

非危険物扱い

食品添加物

アルコールクリーン80



量 : 1000mlポンプ付き ボトル/5Lポリ容器

入 数:1000ml×6本 5L×4本

有効成分: エタノール80.0vol% 仕 様:食品·食品添加物

成分で構成



容 量:1セット

セット内容 : 除菌剤2.5L×1本

ケロポン×1セット ペーパータオル×20枚 ポリ袋(黒)×2枚/手袋×2枚 マスク×1枚/エプロン×1枚 靴カバー×1足/マニュアル×1枚



量:500ml·4.8L 数:500ml×20本

4.8L×4本 仕 様 :柿渋成分配合

食品添加物扱い

衛生備品(ラック類)

ゴミカートトリプルGCT-70



サイズ:1204×454×659mm

カ ラ ー : グリーン・ピンク・ブルー イエロー・ クリームグレー

材 : イレクターパイプ

※他サイズ商品の提案やお客様の ニーズに沿った仕様に変更も可能です。

ネスティングカート NTC-70



サイズ:614×382×722mm

カ ラ ー : グリーン・ピンク・ブルー イエロー・ クリームグレー

素 材:イレクターパイプ

※他サイズ商品の提案やお客様の ニーズに沿った仕様に変更も可能です。

クリーンカートCLC2-06



サイズ:594×450×1857mm

カ ラ ー : グリーン・ピンク・ブルー イエロー・ クリームグレー

素 材:イレクターパイプ

※他サイズ商品の提案やお客様の ニーズに沿った仕様に変更も可能です。

手洗い当番TM-29

はかり・タイマー



サイズ:W120×D22×H62mm

センサー:非接触

能:カウントダウン機能

1秒~99分59秒 (1秒間隔で設定可能)

仕 様:防滴仕様

3種のアラーム音から選択可能

表示範囲 :-50~+300℃

機 能:用途別で幅広いセンサー対応

防水温度計SK-270WPII

様 : 防水(IP67準拠) HACCP機能付

サイズ: W70×H171×D40mm

食品用放射温度計SK8920



サイズ: W46×H160×D78mm 測定範囲 : -40℃~+250℃

機 能:測定対象に適した放射率を

選択可能。

測定ポイントが一目でわかる レザーマーカー付き。

短靴ラック TGR-57C



サイズ:1320×1757×376mm カ ラ ー : グリーン・ピンク・ブルー

> イエロー・ クリームグレー 材 :イレクターパイプ

※他サイズ商品の提案やお客様の

ニーズに沿った仕様に変更も可能です。

底見せ長靴ラック SNTGR-44C 長靴ラック NGR-55C



サイズ: 1134×1437×480mm

カ ラ ー : グリーン・ピンク・ブルー

イエロー・ クリームグレー 素 材:イレクターパイプ

※他サイズ商品の提案やお客様の ニーズに沿った仕様に変更も可能です。



サイズ: 1320×1757×376mm

カ ラ ー : グリーン・ピンク・ブルー イエロー・ クリームグレー

素 材:イレクターパイプ

※他サイズ商品の提案やお客様の ニーズに沿った仕様に変更も可能です。

防水台ばかりFS-iシリーズ



ひょう量 : 6kg/15kg/30kg

機 能:1秒の高速測定。2電源方式。

(バッテリー又は電源ケーブル) 質 : ステンレスSUS304

仕 様:防水・防塵規格 IP65

デジタルはかりHL-iシリーズ



ひょう量: 200g/2000g

能 : 計量結果ホールド機能。

袋引き機能付き。

仕 様:本体立てて保管可能な

省スペース仕様。2電源方式 (ACアダプタ又は乾電池)

防水デジタルばかりSH-AWP



ひょう量: 3000g/6000g/15kg/30kg

※ワイヤレス通信機能付きも展開有。

検査機器関連

ペトリフィルム (TM) 培地



入 数:25枚×2袋(50枚) 保存方法 : 2~8℃以下

プレート

仕 様:黄色ブドウ球菌測定用

ピペットチップ (滅菌済)



量:100~1250μL

数 : 96本×6ラック

材 : ラック/PP(ポリプロピレン) 様 :オートクレーブ滅菌可



入 数:1本

適合チップ : ビオラモサクラチップ

 $(\sim 1000 \mu L)$

機 能:3色5段コンパレータライト表示。 最小表示の切替幅選択可能。

仕 様:防塵·防水IP67(水洗浄可)



設備・機材

スイングドア



製品名: アルミタイプ AL-3 【製作寸法(mm)】 W418~1200(片開き) W830~2400(両開き) H1800~2400(片開き/両開き)

【表面材】

特殊アルミニウム合金

スライドドア



製品名:リニアモーター式電動タイプ自動ドア

【製作寸法(mm)】

有効開口幅 : AW750~1500(片引) 有効開口高 : H1100~2500(片引)

【表面材】

カラー鋼板/アルミニウム

THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF

電気亜鉛メッキ鋼板/ステンレス

シートシャッター



製 品 名: スムーザー中型 RX-2/RX-3

【製作寸法(mm)】

有効開口幅 : W800~4500(RX-2) W4501~6000(RX-3)

有効開口高 : H1000~5000(共通)

【作動方式】

駆動部: インジェクションモータ750W

センサ:安全センサ、光電管センサ

紫外線殺菌庫



製品名:115A型/115B型

本体寸法 : W600×D600×H1650mm

製品重量 : 66kg

収 納:包丁・まな板・しゃもじ(115A)

可変式棚4段(115B) 殺菌灯:15W×3灯

乾燥機能:有/無

衣服用オゾン殺菌庫



製品名: EC-120型(乾燥機能付)

本体寸法 : A1200×D600×H1800mm 製品重量 : 99kg

衣服収納数 : 16着

オゾン灯 : 15W×1灯

本体材質 : ステンレス (SUS304)

靴用オゾン殺菌庫



製品名:EF-120型(乾燥機能付) 本体寸法 : W1200×D500×H1800mm

製品重量 : 116kg 靴収納数 : 16足 オゾン灯 : 15W×1灯

本体材質 : ステンレス(SUS304)

スリットカーテン・ハイパーカーテン LED捕虫器 (透明・糸入り)



シート:軟質塩化ビニル 【特長:スリットカーテン】 ・通り抜け自由自在で 空調効果アップ

・環境に応じた シートバリエーション ·防風、防虫、

遮音対策にも効果的 【特長:ハイパーカーテン】

・導入コストを抑えた シート間仕切り

室内の明るさを確保

・防塵、防虫、省エネ効果

・採光性が良く、

BIBLIOTH BEARING

製品名:LO-20BG型 本体寸法 : W668×D97×H238mm

本体重量 : 2.7kg

本体材質 : ステンレス(SUS304)

有効面積 : 40~50㎡ 補虫方法 : 補虫紙粘着方式

設置方法 : 掛け/吊り下げ

エアシャワー(手動式)

毛髪・塵埃除去機





製品名: HW-TRC-S(1人用)

HW-TRC(2人用)

本体寸法 : W315×D180×H455mm(1人用)

W600×D180×H455mm(2人用)

本体重量 : 11kg(1人用)/20kg(2人用) 電 源: AC100V又はAC200V(単相)

ブーツウォッシャー



製品名:GS-88EX

外 寸 法: W675×D395×H1035mm

総 重 量 : 約45kg 本体材質 : ステンレス

仕 様:自動洗剤供給器:あり

靴底洗浄機オートマット



製品名: GS-313DX-L·R型

外 寸 法: W810×D1153×H970mm

総 重 量 : 62kg 本体材質 : ステンレス 仕 様:吸水マット一体型

長靴乾燥機



製品名: スカットくん GS-99

外 寸 法: W900×D545×H1343mm 総 重 量 : 約39kg

送風温度 : 最大約60℃

エアシャワー(自動ドア)



製品名: GS-A18型

外 寸 法:W1800×D1260×H2200mm

本体材質 : ボンデ鋼板 ジェットノズル : 18個(三方吹き) メインフィルター : 高性能フィルター 製品名:GS-111型

外 寸 法: W1400×D1000×H2200mm

本体材質 : ボンデ鋼板 ジェットノズル : 14個(三方吹き) メインフィルター : 高性能フィルター

ダクト型エアフィルター(ソックダクト)



製品名:電石サニフィルター カ ラ ー : ホワイト・サックス

素 材:ポリプロピレン100%電石不織布

交換時期 : 約6ヶ月

環境改善工事

- ●樹脂素材排水溝
- ●パネル施工











●塗床補修

設備・機材

キーソリューション 概要

🛟 紀文 株式会社 紀文フレッシュシステム

衛生チェックシステム:生体認証をキーとし、個人認証で衛生チェック+αのソリューション!

マスクをしたまま個人認証、体温測定、衛生チェックを実現し入退室管理と合わせて体調データの管理ができます。 出勤時に紙でチェックしていた体調・衛生記録をデータ化・閲覧可能に!

虹彩認証機の特徴

- 鍵やICカード、タイムカードを必要とせず、 本人の瞳(虹彩)のみで認証可能。
- 認証と同時に自動で体温測定可能。
- ・眼鏡、マスク、帽子、ヘルメット等着用での認証可能。
- 虹彩認証機 • 非接触のための**衛生的**。
 - 虹彩は2歳ほどから、一生ほぼ変化しないため、再登録はほぼ不要。
 - 利用者の身長に合わせて内臓カメラの傾きを自動追尾調整。

顔認証機の特徴

- 左記と同じく鍵やICカード、タイムカードを 必要とせず、本人の顔のみで認証可能。
- 認証と同時に自動で体温測定可能。
- ・眼鏡、マスク、帽子等着用での認証可能。
- 非接触のための衛生的。
- 認証スピード0.2秒、 虹彩認証機に比べ認証が早い。



事務所・

工場入口



(生体認証)









顔認証機

衛生チェック管理・

認証ログ管理 等

個人認証後、衛生チェックで問題が無ければ事務所・工場内に入る。認証情報及び 衛生チェック情報がデータとして保管される。各データの閲覧可能、CSVデータ出力可能。

生体認証を利用し入退室管理、勤怠管理、フードディフェンス、セキュリティ、DX化、管理工数の軽減、等 食品会社様の様々な課題の解決、ご負担の軽減を推進致します。

システムイメージ

衛生チェックシステム









- 認証ログデータ
- 衛生チェックデータ
- 勤怠打刻データ
- ※ オンプレミスでもお客様運用クラウド (AWS等)への構築も可能。

自動ドア・ゲート、ICカードリーダー等

社内システム

取得データはデータベースに蓄積され、給与計算・労務管理・工場内在館管理・監査資料作成 など様々なシーンで活用可能。

体調記録をデータで管理できます。▶ 個人認証と同時に体温チェック・体調衛生チェックを行うことが可能

フードディフェンスに役立ちます。▶ 生体(顔・虹彩)を利用した個人認証でカード等の持ち込み不要(異物混入防止)、入室制御

■手指消毒器 スプレーターNS型

感応式のアルコール手指消毒器



外形寸法: W250×D200×H300mm

量 : 6kg

質: SUS304 耐アルコール材質

雷 源: AC100V

様 : 自動ドア連動タイプ NS-LA型

電気錠連動タイプ NS-LM型/NS-LS型



虹彩認証機、自動ドア・ゲートにも連動

■アルコール自動噴霧器 スプレーターFS-IV型

包装前のアルコール除菌 コンベア横にセットするだけ 省人化への取り組みに

外形寸法 : W400×D300×H1055mm

重 量:19.5kg

材 質:主要部SUS304 樹脂

電 源: AC100V

仕 様:タンク容量 ポリタンク10ℓ 補給用タンク付き



シングルノズル(標準)





扇形ノズル



充円錐ノズル



空円錐ノズル



直進ノズル


食品工場向け衛生用品専門店

衛生布場

http://www.k-sanitary.com



食品工場向け衛生用品専門店の紀文産業直営ECサイトです。 創業10年以上、多くのお客様にご愛顧頂いております。 誌面の都合上、掲載出来なかった商品を多数ご用意しております。 お気軽にお立ち寄りください。



株式会社 紀文産業

〒105-8603 東京都港区海岸2-1-7 Tel 03-6891-2850(担当部署直通) Fax 03-6891-2765



WEB CATALOG QR







紀文産業 QR

Hillbrush QR